庫全書

子部

欽定四庫

普濟方卷八十六

詳校官太翳院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘 總校官庶吉士臣倉聖旅 校對官中書臣嵇承志

腾绿监生 别雅馥

しゅうしょ しきす 右研為細末食後臨即用津液舌上調傅眼患處立 眼目門 白芷 切眼疾難治 當歸去順各 等分 普清方 荆芥 周王朱橚 石菖蒲 採 蒼术

欽定四庫全書 秘方紫金膏出海 方 愈 右用爐廿石一 淬七次加當歸末半兩海螵蛸號丹各半錢輕粉 厘蜜二兩麝香少許 宿却取連水浸甘石一宿以沙鍋火煅却於水內 上出方海 黄連井 两净黄皮 上す 两用川蜀道地粉者住臘水浸地於 洗雨 剉去 皮

· ; **搗去麝殼燒烟熏樂膏子了然後九如皂子大陰乾** 右以前藥水同於銀石器熬成膏 窓器收藏 用腦麝養久留為妙每用一九井花水磨點 右同入前膏子内不住手攪匀再用艾葉二十片重 右以臘水於淨鍋煎取一升濾澤再用水二計煎取 杏仁 黄丹五两先用細 升復以重新綿濾 ノ・ナー 研極細作膏 無美字兩三七粒去皮夫 替济方 網銅青 輕粉子文 細去

銀定四庫 將 時又入煎了黄連少許最佳蒸時令熱了將新綿濾 過次入腦麝北等同和打勻又甑上重蒸少時令熱 右先用黄丹鲜粉入蜜内打匀於飯上蒸一周日蒸 净瓶内貯之用銅釵頭點之 膯 ATTE 出 飛 退 取 浴潔者用 业粉許 將盖 子盛 於 羊粉 l 研麝香分 經 す 驗 子盛 治 治 黄丹 切眼疾 一切眼疾 老ハ十六 雨 輕粉兩谷 眼 P 人 聖 點 眼 之缥

花全蝎散 へこしりこう たきう 右為細末每服一錢臨即茶清調下 服二錢茶酒調下三服 右脟甘菊旋花用好酒拌匀蒸過熟晒乾杵為末每 黄芩 我白花蛇三錢 全蝎一 我細辛 洗旋覆花再 石膏明荆芥穗 治夾腦頭風一切眼疾 首清方 崇本 羌活 蒼术 甘草 川芎 防 風 五名

銀穴四母台書 秘方點眼藥 紙五重濾過盛在盞內牢封褁口埋在土内去火毒 右先將黃丹蜜用銅鍋炒成紫色然後用河水十 次日取出將腦子硼砂一 柳條攪煎成膏滴在水內不化為度將給一重皮 ·碗滾五七沸然後將二樂為末下銅鍋用塞水煉 赭 雨斤 砌 石 Fij 出 上方 爐廿石 海 腦子 治 各三 錢 各 切眼疾不問年月久近者 便 一處研細放在瓶內攪匀點 雨 用 Ł 次童 子 黄丹 **提四** 過両 水蜜

又方出海 成二] 治 濾過候冷再入腦麝一 者點五七次必嚴腫却少歇再點復陷即愈神效 右除黄連外細研同蜜煎煉稠入黄連汁以四五重 不問遠年 切眼瘴 各半審 黄連 雨 上方 1.計ラ 盖棉濾去津木硝雨以水煎至卜硝 治 兩 切昏眼害眼皆治却忌房事上十分昏 切眼疾 普済な 一錢用點之神效 黄舟 光 粉 好 粉 綿

金反匹 治眼花方 青鹽 右用銅鍋內煎至一 **石共三兩二** 真珠五百姓人 連一銅緑り 雨 麝香二錢 錢 二碗杏仁 一錢半為末研極細點眼上 許 在 南明砂及 孔明砂五 雨半 甘草丁銅錢明者用之黄 一杭去浑温洗之合眼少許又用 百腦

治三十年失明金方 又方洗眼 てこりし とき 右治篩以酒服五分己日加三加至 右用帛裹分簏末水浸洗之 子各等 黄連 鍾乳粉 杏子 雲母各陳細辛 當歸 治一切眼疾 普府方 銅青 茯苓 滑石 鋑 遠志 五味 細辛

多定四库子書 黄連膏 椒 紅 **子大空 心鹽湯送下三五十九** 右㕮咀每服二錢水煎服 右為末別用乾山樂三兩為末酒煮糊為九如梧 黄芩 遍 出瑞 因出 各 堂す 柯 四两巴戟 弓三 竹 明目媛水臟補虚久服駐顏縮小 治 各二两酒生地黄 比金鈴子奶附子 切眼疾 春ハ十六 草龍膽 皮炮 夫苗香 遍酒 炒 便 妙浸 兩名 四四

川芎散山方 半取出用重約濾過再熬至半升傾出於碗內重湯 滴化開以釵頭點之三五遍口內覺苦效 煮為膏子盛於瓷器內每用米粒大於盜內用水 冬五日入鍋内熬至半升濾去再用水七升熬至小 右將藥各擇洗淨用水一斗浸之春秋三日夏二日 木財士銭 1 去 鬚鞋仁炒研杏仁去皮头+ 雨鞋仁三錢七一七十萬 告 游方 六

碧霞散出危 欽定四庫全書 竹葉飲子療熱風暴亦臉爛生瘡或磣或疼或痒或痛 冷熱淚出不明亦紅腫脹漸裹眼珠皆稱肝膈實熱 久患虛熱遠視不明喻若隔絢看花或服石乳發動 右為末每用少許湯泡洗 右等分為細末囓入鼻中 川芎 銅青錢滑石錢土膏再輕粉 白芷 洗眼 細辛 龍腦葉 麝香 猪芽皂角子 各少 許

こうし 脉入眼熱深入赤難瘥也人取羊肝一具或猪肝猪 腎腸已虚宜先服此然後可樂 手掌候其疼處或從眼後連耳上頭或從眉向上 肉精處亦堪取三斤皆須破作手許大片厚薄亦如 次得點一無疼痛亦須傳樂抽熟毒風不然恐尋經 分三服一日令盡食後服之不過三劑眼中疼痛歇 右切以水二小 升煎取半升去滓內車前子三兩半 竹葉上乾島 · 甘草灵各地骨白皮 普済方 於花各五

多定四库全書 處亦有搖者十得三四凡起比患不宜久忍痛若深 並是難差之候並宜急治又用藍莖葉搗如泥傅痛 替如清乾肉法更互熨之其疾痛或連鼻中酸辛者 煮豈不是熱毒之候出也齊忌之月無肉還作四五 患部分候肝或內以大縣稍暖則易之須臾間熱如 頭掣痛者急以新汲水漬令極冷貼疼痛脉上及所 入於眼中漸成痛疼 山直 治忠眼腫痛澀痒昏淚羞明

點眼樂出危 にこうら しきっ 金露膏北海 右先將黃丹鐵鍋內炒令黃色至紫色入蜜攪勻下 許入田螺擀中封起候十日餘開即成水點之 用羯羊膽一枚飯上蒸熟以冬蜜研和入味砂末小 用大田螺一箇淨養去泥然後入五合中以腦麝小 許頻研成膏食後臨卧炒少許含照亦可點目 我仁雅黄丹 雨一 满生 治一切眼疾除昏退翳截亦定痛 普滴方 黄連事審六

氢定匹库 全書 通關散 旱籬內傾樂在紙上慢滴之無令塵污如有於血加 長流水四升以嫩柳枝五七莖把定攪之次下蕤仁 候滚十數沸又下黃連用柳枝不住手攪熬至三升 右為末每用半錢喝入鼻內良又頭風門消風散 砂末一錢上火煨開入煎膏子內用 細辛皆可通用 細辛 指出 方直 川芎 治一切眼疾 腦荷 曼荆子 硇 加

青金散 , , , , , , , , , , , , 眼 樂 前樂再 右同研匀將沙糖 右為細末每用少許鼻內醫之 蕤 明 選出 芒硝~螺青 硼 仁 方百 事出 - F.I. 砂 聚 細 研極細銀磁盒子收之以銅筋點眼中百疾 親儒 多如壓研 19 用指去竹 治 之大油紙 一切眼疾 赤細 沒樂 如指大先節極 再活方 りゅ 乳香 用鹿 油新 之野性各部 細須灰紙節過與 ·*y*· 腦 凹 竹 大如 + *It 細硼 聚 九 研砂粒壓 夫 透

龍膽膏 銀定四庫全書 洗眼荆芥散選奇 皆治之 右將先前樂膏熬後入粉再用半盏水研細傾 右件剉碎煎湯洗之立明累見其效 黄連 丹好龍延粉 荆芥五黄連五杏仁、紅鉛山白堪土、 治眼疾 盖四两 **人洗** 方 居 腻一 裁淨 粉两成剉 土 即青月 去造家所 ÞÍΓ 却斤 慢 火 黑 八素今得散

こくこうしる くきう 諸般患眼方 紙袋掛在風頭處或一月二月取下瓜刺落瓜内硝 將錫內煎如鹽又將薄荷相間朴硝置之瓜中却封 右先用小甜瓜末黄者取子出淨却將朴硝水洗淨 錢片腦半錢攬令勻遇患點之 用水半邁洗熬樂器物依前傾入樂內却入麝香半 樂膏在內慢火熬用篦子攪令紫色傾在罐子內再 朴硝 介薄荷 梅花腦 麝香五 普消方 Đ

金分四库全書 治眼疾 四聖九山傳信 眼疾 為細末却用腦子麝香少許調与點之 右等分為細末煉白沙蜜為丸如梧桐子大每服十 **丸至二十丸空心鹽湯下** 毒熟乾地黄 椒 鈍内なっ 令得所銷紙一者并細黑子丁 治遠年近日風亦翳膜攀睛倒睫等 枸杞子 卷八十六 荆芥穗 一不 於去 地 山 搗 領板出火

たこり屋 ときう 神 作十九先用一九細嚥用無灰酒吞下將綿被重益 取出去麪將內藥安石臼內用北棗三十箇合春分 右用薑汁調髮餅裝前樂於慢火內煨候髮熟樂香 仙樂應九 右同煎用小盏臨即點之立愈 陳皮 開元銅錢四十九文 長九 一寸好醬水碗大 生地黄女用生人參錢 Ą 普济方 根除四十九根枸杞根四 每長一寸 丁香小丁三筒 母丁四

神 多分四月百十 服益眼方用辰砂 益 麯 E 法火而入心經磁法水而入腎經心腎各得其養 右為末煉蜜凡如梧桐 自然 汗透旋去被每日再服一九五日 眼 丸 神 麯 目諸方不及此 明神 两炒 龍 金 神木 辰砂 麴論 **麵倍於二品者無他目疾絕由** 一名 九 磁石猶火之畏水也今合用之砂 研 方神 磁 **子大每服二十九米飲** 石 主清目百歲可讀細書常 效勿傅 火 淡 • 煨 各 酷 淬 非 雨 效 t 脾 胃有

視星膏 人こりる ハチラ 右用臘雪水五升與蜜鎔調入藥與柳條子同貯於 捲簾 為丸 效東方不可及也一方加夜明沙一方用神勉打糊 膏 痰飲清浸於肝久則昏眩用以健脾胃消痰飲故極 我新柳條子 白沙蜜 出瑞竹 斤 秤 半乾半炒四两去皮 煉 治內外障赤毒氣亦目 去蠟洋家吃僧 普湾方 两 تن 細 水雨 淌 金色者 切野膜 可 1 得 研 極 Ł

靈寶膏出楊 金分四月在書 豆水滚下施於另鍋中取水添之熬成用重綿濾淨 朝至暮仍用崇棒閣瓶防傾側用文武火另添 右以磁器安樂在中慢火熬成膏子埋地下出火毒每 磁 黄丹 瓶中以柳木塞瓶口油約封雜於黑豆鍋內熬從 入瓶中用井水浸三兩日埋在雪中更妙頻點為 家蔵 乳香 す K . 公室 鋋 兩 颻

銀青丸 27.7 湯泡洗再温再洗可用五六次一方洗眼收淚用 右為九如龍眼大以紗袋盛當風掛之每用 荷汁調風氣眼荆芥湯調爛弦風眼用楓木孔 中水 飯飲調塗 如無用楓乳煎湯調虚眼煎黃者湯調有波者宜用 豆大許塗目四傍日熱赤以生地黄汁調或龍腦薄 銅青半丽薑粉末 出出仁 存 ト・ナラ す 洗諸眼患 人二幾爐廿石 普濟方 煆 半 粒沸 銅

龍腦膏 到江四月分書 瀉肝散 出海 點少許入皆頭日二三次兼治赤眼 青白堪土水丸鷄頭大沸湯泡洗名青金丸 右共成細膏用飯子乳汁調勻磁器中盛每以銅筋 右為細末每二錢空心臨卧温酒調下 龍腦 治眼赤距睑赤爛 鳗研 黑牽牛 杏仁去皮用紙罩 雨二白芷 米ハナ六 雨

とこりった とうう 金蓮子散出醫方 熊洗冷即復媛一日數次直至口中覺黃連味方得 陽穴疼頭旋昏眩視物不見漸生翳膜並皆治之 血 加淡竹葉尤妙加滑石等分即明睛散也儿睛病皆 右等分沸湯泡待澄清然後再於火上温熱用約帛 赤澁睛疼臉爛怕日羞明夜即多淚時行暴赤兩太 凝滯所致故以當歸芍藥行血黃連去熟其血得 黄連 集成 當歸 赤芍藥 治肝經不足客熱風壅上攻眼 普湾方 E)

多次匹库全書 秦皮湯 患此得方 温隨意薰之畢就服之為效經驗方陳氏云余少嘗 熱則行故乘熟洗之也忌一切淹藏魚鮮酒麵等毒 至八分以紙蓋瓶口開一小乳無風處薰眼冷則再 右切綿聚以水 秦皮和栀子仁大大淡竹葉 用當歸半兩芍藥黃連甘草各二錢半為吹咀煎 治黑睛反瞳人有瘡翳 一升半煎銅器中煎三五沸以綿 **巻ハナ六** 握 切眼疾皆宜洗之

古連湯 た正の日本は 取洗眼須用淨器盛之 等物朱氏集驗方用新瓦盆盛貯入水八分以紙覆 碗来熱洗良久再暖復洗五七遍立愈思炙烤酒麪 五次七次一方將三味摶碎以河水二大碗煎至 右用水一小蓋飯上蒸熟乗熟蘸熏洗再蒸再洗可用 分再蒸温取汁點之 七首炒黄連 治忠眼 一錢亦服 用七堃 普濟方 用去核 一箇拍 去 大 核 赤 同 上眼

金月口屋石雪世 重 益慢火熬存二三分放在地上去火毒候冷存在湯 明膏 瓶上蒸温不要熱病者仰卧令人滴樂汁在眼大角 近鼻者候口中苦味即是樂透如未知苦則 數次即安其效如神 右為細末用好蜜 十 兩熬去白沫 瀘淨 入前樂 末於銀 **銅器內用文武 火慢熬用槐條欖成膏紫黃色為度** 柯子二两判黄連五黄丹三两 治一 切眼目 面滴

火モリ早を書 駶 三仙丸 极九伸適用 翳久近不痊者 用淨磁器盛貯於地內埋 右為細末酒糊丸桐子大每服三五十 粒食前茶酒 大温水化開洗眼 甘菊花 两倉木米油 椒紅 再二 明目 方椒 礼 普湾方 沿 切眼目或見黑花及生障 伏時去火毒每用 艾 丘丘

撥雲散 洗目 金分口屋台門 右湯泡洗之 日努肉攀睛及冷熱淚 酒或鹽湯下日二服一方鍊蜜為丸 右為細末麪糊為丸梧桐子大每服三十丸食前温 槐條 地黄 治一 净焙乾川林并子焙乾 蒼木三日焙乾一斤洗川权一斤去合口蒼木三斤米泔 判
不 , 切眼内外翳膜遮障磣澁疼痛羞明怕 **芍樂** 三日焙乾 浸

氧花九 ところるとは 右為細散每服二錢臘茶調下食後臨卧服 服三十九空心温酒或鹽湯下 右先將上二味入黑豆膏內和搗九如梧桐子上 前花四鳥頭 縣二两黑豆滴鹽水爛研為膏 格實微炒判於總半甘草 治 治 取出眼 切眼疾明目 切眼疾 乾七 日甘草文對各倉术 普濟方 一 分 剉 却 兩 IJ ंग 去 **火水** 月浸 史

到大四月五十 治 周益公陰德録 夢觀音授方 右和匀茶清調日三服光明復初 右為散每服二錢空心臨卧茶酒調下 切眼疾 爐廿石 餐蒙花散 陳栗 控 去 米 片 兩煅 切油 鈴出 眼没 撥雲散 水類 盆硝 乾七 方 FJ 研 錢 有贵官患氣障眼不見光明 莉花散 l,

アンコラ ハチ 百味草花膏出亡 效蜂採百花羊學百草故以此名一方入沙腦子 鑵窓封收貯久者膽方可用每一 浸候乾研細為膏入角罐子內銀銅筋點眼四角立 右用白沙蜜二錢填滿線繫定攪令勺蒸熟冷水內 右為末細研煎泡洗亦效 羯羊赡 上出 方海 蜜 存方 普濟方 治白眼赤眼爛眼障眼 銅筋點眼

辰砂膏 動反四群全書 右用研令勻至細為妙入白簽和令得所以銅節點 热水茶下 右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸冷酒 牙硝 白龍腦 把子 兔絲子 博済方 去枝 淨十 廿鹽 人 根 妹 妹 鳥魚骨 雨 治白眼目一切疾 用無灰酒浸 石膽多少朱砂 捌三五十 ĸ. 飛研 用 細)I] 下 硝 取宿 眀 起逼 焙乾 少 許 麝香沙牛黄 乾隨 用飯 錢 兩煞 构

治患眼痛出本 人に口っていまう 洗眼明睛散出本 去瘟障變白明目夜中見光出本 中多瘥 取真珠末并黄連內於田螺中良久汁出取汁注目 以麥門冬及車前子氧地黄為丸食後服之 馬牙排淨青礬沙 事方 普濟方 九

照眼水膏事方 金分四月分言 深候立春日交春時候過了取出點或温過洗妙 每服一匙同百沸湯泡洗 右用砂瓶一隻先入梨次入黃連末候初冬第 下雪時取雪湍鋪入砂瓶內用油單封口入地五寸 子防風二味為極細末各三錢重入前二味同拌匀 右用研句水調文武火煎乾出火毒一宿次用蔓荆 親科首鷄瓜黄連去毛洗 兩

欠己の自己語 光明散 再入乳鉢内細細研之入腦子一錢麝香一錢再研 用水半碗水内飛之去砂以盡為度用甘石末四兩 細為度每用一匙或點或沸湯泡洗之一方無麝香 黄連汁盡了地上出去火毒用乳鉢內慢慢細乳之 日後樂味已出去黄連浑用汁將爐甘石火內烬 右先將黃連綱剉用新汲水二升將黃連浸之三四 爐廿石 出海 上す 黄連る 治一切眼疾不問病因 普濟方 凹 辛 至

金分四月全書 黙眼方 用水煮 右為細末蜜丸如梧桐子大每服三五十九温 研 雨 力 七錢附子兩隻处去皮火 海螵蛸末一錢一名腦子) 傅信適 細銅節點入眼中一方洗亦可 惠方 出聖 治 明目養血補氣 一切眼病 勝當歸去蘆 許少 片 晒 乾 尾 レ 灰 身 19) 酒 六切

治眼疾 かんだりた 八世の 治一切眼疾 內眼閉其翳自然漸消落 鹽湯下食前 以春三月收穀木軟葉曝乾為細散 大豆許重研為細末以小杖子挑取如黍米注目眥 右温水洗之 白紫太米山栀子 普瀬方 馅 两人麝香

治 金厅四月全書 春雪膏 右用水一 Ř 過再煎数沸再濾過瓦盆內明早去水已結白牙子 又下こ 以人耳中塞如濕曝乾為末以小栗許每夜上注之 切眼疾不可效者 一個蘿蔔煮熟為度同新綿鋪上在網羅上濾 桶攪匀入鍋內煎先下蘿蔔一箇同煎熟

大元り日上日日 明日令髮不落方 内燈心蘸樂點兩皆頭良 七日發封洗去皮取子從月一日 用腦子麝香入之隨意研与入磁器內容封每帖燈 定置錫盒中三七日取出用生新袋盛之當風掛粉却 却收猪魚牛膽汁澆在硝上用猪胞或牛胞盛之 心二寸黑豆二粒以青紙作貼盛一 以十月上己日收槐子內新淨甕中以盆塞封口 善清方 錢作二服仍用 枚日别加計 主

金分正人名言 又方 ス方 日五十五枚一月日服一百六十五枚 九百八十枚八月減六十枚此主補腦早服之髮不 以木贼草打指甲細末同硃砂末等分再研極細 以牛腦中漬槐子陰乾百日食後吞一枚十日身輕 白好顏色長生益毒先病冷人勿服之 三十日白髮再黑百日通神 惠方 낦 聖 治 治一切眼疾長服明目令髮不落 一切眼疾 ハナ六 年服一十 いく

經進洗眼方山海 洗百度一方按月收如正月一日二月二日三月三 傾出澄極清者再以金盞就火上温熱用手撑開 露水攪為丸如芥子大每服 淨地上燒灰存性每以一合於新瓷器內煎減二分 年依此法服之二年而目明如故用廣其傳 半更點一九入腦子尤妙 以白乾青桑葉及新所曬乾非自乾者逐月按日就 昔武勝軍朱仲孚患青百二十 粒夜卧點入眼内夜

والط مل العدد الالديد

普濟方

Ī

金戶四月日書 神 仙 試有驗時時洗之尤佳逐月日列于左 日等類最佳以水内椀浸飯上蒸洗之亦妙此方屢 以清白觾黑碎者不用不拘多少以七数為則去邊 四 七月初七日 正 一點散 月初 F 月十三日 初四 上出 方海 Ð Ł) 治 十月初二日 五月初五日 八月二十日 月初八日 切患眼諸藥不效者 十二月三十日 三月 六月初二日 九月十二日 初六日

徐神翁洗眼方 とこつ むととを 菜豆大點眼 當風處待風化四十九日取下要時研極細如半粒 頭不用取純乾淨者以好厚紙七層包之拴縛掛 無不效洗眼良日列于左 以柘樹煎湯洗眼遇洗日自寅至亥一日洗十箇時 四月初四日 Œ, 月初一 日 出海 五月十三日 普湾方 月初二日 六月十一日 三月不洗 三

還光丸 国 玩四、月百十 又方 治鹽擦眼 每服一 以生冬青葉研細入朴硝水調壓貼之 以白芷切炒黄研末煉蜜為九如龍眼大碌砂為衣 上出方海 七月初七日 十月十九日 出 一九食後清茶調下或荆芥茶尤妙 方海 出經 Ŗ 治 ď 治 驗 切 切眼疾 眼疾 治 十月不洗 八月初二日 一切眼疾 十二月十四日 九月初二日

助陽和血補氣湯 とこうる 疼痛而隱滋難開此服苦寒藥太過而真氣不能通 用龍弱燒灰淋汁洗之久久可效 九竅也或眼昏花不明 以荆芥穗子為末酒服二錢七 麻此共胡五當歸身酒洗 防風分黃者與甘草義其曼荆子分香白芷分升 ?: Auto **木出** 論龍 治一 治眼發後上熱壅白睛紅多淚無 切眼疾血勞風痛頭旋眼眩 普濟方 茳

治 治目中病 多定四库生言 數藥瞿麥散 **热汁傅** 右哎咀作 以瞿麥炒令黄色為末鹅涎調逐時塗皆頭疾開或 总氣寒及食冷物 切眼目并牢益烏髭鬚皆宜 以雞古香黄連乳汁煎點之 治一切眼疾兼目腫痛浸淫等瘡 一服水一盏半煎至一盏去浑熱服臨卧 巻ハ十六

ALTO DIET LIBER 黄連九 治目疾方 皆變黑也 孟子內取用其水洗眼治諸般眼疾髭黄白者用之 用象睛和乳滴目中 沙熟箱羅為末每日早辰常擦齒牙後用温水漱在 以黄連不拘多少搥碎用新汲水一大碗浸至六七 以黑金半觔大鍋内鎔成汁放入桑條灰柳棍欖成 治眼 哲海方 チン

枳殼方 明 金月四月月十十 日去眼中膿水方 四畔泥封開乳令煙出盡即止取出刮下丸如小 底將艾四兩坐瓦上以火燃如灸法然後以椀覆上 以上伏日採犬膽以酒服之良 以匙荡欖侯乾為度即穿地坑子可深一尺以瓦鋪 Ð 大每服十九甜竹葉煎湯下 後用綿濾過取汁入厚碗內却以重湯上熬不住 明 Ė

茯苓方 たこり見る時 槐葉方 用枳殼一 呷之 取其沈好者用佳 若誤服令人眼中瞳子并黑時作昏花目盲切記之 用嫩槐葉一 以茯苓搖細於水盆中攬令濁浮者去之是茯苓節 明目 明目 两杆末如茶法煎呷之 的蒸如造矣法取藥葉研末如茶法煎 普済す 主

重河巴尼 白門 柘實方 如 聖散 方 聰 用碾為末輕粉和勻如濕乾據如乾以津 方以相實不拘多少服之能益氣除風久服耳 桂 眀 蛔蟲燒為末傅之一方用小兒吐下蛔蟲陰乾生 治 皮去 粗鬱金谷半馬牙硝丽甘草 治 治上焦壅熱 切眼疾及生膚赤白膜 切眼疾 巷 切眼疾 · 蝠調傅 E)

九二丁戶 公子 枸杞煎 治目翳及物入目又療氣赤眵淚 黄蠟少許毎服一 取枸杞自然汁銀石器熬成膏入白茯苓末白沙寮 用羅勒子三五顆致目中少項當濕脹與物俱出 五歳以下一匙 少時令藥行到眼中覺痛淚出為度小兒十歲半錢 右為散每服 錢臨即新汲水調下服藥畢去枕卧 匙温酒鹽湯化下 普濟方

金万四周石雪 足肝散 又方 明目方 洗去妙 無青子 取服方寸七日三 用車前草自然汁調朴 苘麻子 輕身益氣明目 治 升水九升煮冷汁盡日乾如此三度搗木 土杆為末一升揀去 切眼 硝末卧時塗眼胞上明早水

蟬花散 治諸般亦眼拳睛雲翳 ひ... 半錢止 臨卧陳米飲調下服五七服加半匙又五七服加至 子點效 **炙乾再蘸再炙末盡為度據為散每服一匙止空心** 菖蒲根不拘多少插碎瀘自然汁用文武火煉作膏 以豮猪肝 1. . 治風眼氣昏淚痒 一片如手大簿批作五七片於樂末蘇勻 指 消方 翳膜或頭風牽引眼小胞 Ī

多定匹庫全書 神聖膏 爛一名蟬花無比散 右為細末每服二錢食後米泔清茶任下 雲翳眼疾内外障風赤冷淚等眼 當歸 一十雨 川芎雨皮切晒久川芎三皮切晒久川芎三年各一茯苓四蒺藜以雨 芍藥 養术宣展浸 西 蟬殺既甘草二两荆芥 一名太良膏 出海上方 防風 羌活 治一切風眼眼目昏花兼諸般 內荆芥 蛇皮新瓦焙 細石决明一伏時搗研入粉 童尿浸

とこいう いきつ 紧將稠出火再下餘四味樂末攪勻上火再煎只要 右用白沙蜜六兩於銀器內鍊清濾去海秤四兩洗 研 知 和 和 末 黄 丹 1 五 下黄丹用槐柳條攪勻慢火熬時時不住手大忌火 梴 刮出放於磁器内每用豆粒大湯泡洗眼大效熬 **稠深紫色成膏子手武不沾手為度來熱用竹篦** 子り黄連 Ų 五銭 鳥魚骨二銭青鹽 当濟方 啊 炒紫攤紙上地下放 用 青 碗淘飛 下放令去火晒乾於銀石 上水

多大四母至書 聖效散良方 忌銅鐵器一 参羌活散 生膜生血筋但是一 右為末每服 苓 羌活 * 线雨 多半前胡 臉 獨活 名海青膏治雲翳內外障 治風眼熱眼滋痒昏朦 銭半荆芥煎湯調下 諸般風熱風痒熱毒大人小兒生翳 桔梗 柴胡 切障眼疾並可服如內障却 巻ハ十六 天麻 川芎 地骨皮 枳殼炒花 甘草

ということ **主如不忌口藥亦無功自陷此身生入地獄每日只** 魚酒麪糯米碱醋熟油諸般生冷毒物目乃 冷服兩浑再煎早食 右為羅末每四錢水 可服及治眼有紅綿紅血并眼生糞 黄芩 桑根白皮 赤芍藥 北細辛 如無翳膜止二兩有翳膜 當歸尾極細牛等子多二菊花 普濟方 甘草 盖半煎至八分去滓臨卧温 服午食一服臨即 依等分 芗 熟地黄 加 两 大黄 雨 主 服尽鷄 一身之 山梔

蟬花無比散出野方 金贝匹库左書 遮障視物不明久患偏正頭風牽抽兩眼漸漸細 注眼隱澁昏暗臉生風聚或痒或痛漸生翳膜侵 連眶亦爛小兒瘡疼入眼白膜遮睛亦溢隱痛 白煮精猪肉嚥飯或山樂蘿蔔菜不可用熱油更不 可婴裹子柿子生銀杏土瓜榧子生萺 *+ 三防風 大成 治大人小兒遠年日近風眼攻 甘草妥白茯苓 一两着木 浸去皮 各四两类教 **大黑皮** 八炒雷歸

文已口巨人馬 碧雲丹 開點之 目 右為末每服三錢食後米泔茶清任調祛風退翳明 右為末滴水和九如梧桐子大每服取一九新水化 龍腦 川芎 硼砂 方加蛇脱 明出論宣 錢三 麝香 石决明 贴 兩忌食發風毒等物 硇砂 切惡眼風赤者 濾出 研細如粉各用題 同東流水煮 持濟方 Ξ 血竭 各三两 乳香 伏 時 銅錢谷

金月口屋 乳香散 治眼腫痛 青菜方 用生薑新水爛者連皮切 貼放眼胞上痛止勿令藥、 及風痛痒不止 右各别研了更用同研每半錢七新汲水調洗之 乳香 出 治 Ř 錢研 經 三 馻 銅緑 切眼疾昏澀熱淚赤脉努內敵遮光明 那馬牙硝 卷八十六 取自然汁 入眼 *6*9 内 两龍腦 調飛過白礬 錢研

治上焦積熱攻眼目昏花 顧含養嫂失明此用 しきこう ション・チラ 求不得有一童子以一盆授合含開乃蚺蛇膽也童 子出門化為青鳥而去嫂目遂蹇 右凉膈散與四物和合為細末蜜丸如梧桐子大五 含嘗樂視膳不冠不食嫂目疾須用蚺蛇膽含計盡 青蓑味甘寒無毒主益氣補肺常服耳目聪明 九臨卧茶清下 後方 当済方

通聖散 多定四年全書 右為細末每用 右簏末白水煎候入生地黄汁數點 黄 川芎 烏賊魚骨汽銅青 集出縣朱 防風 治婦人血風眼 新花 乾葛 治 錢熱湯泡洗如冷再盪令熱更洗 當歸尾 一切眼疾 白芍藥各三 荆芥 羌活

とここの ときち 青金散 磁石丸 右等分為末酒糊為九白湯吞下五十粒 地骨皮 羌活 乾菊花 歸 集驗方 出朱氏 經驗方 十次時年白术 甘草 桑白皮 熟地黄 治眼四李發動 治目清神 荆芥 普湾方 神麴 辰砂 熟生地黄 枸杞子 朱滕 川芎 白茯苓 橘皮 畜 當

羊肝九出本 清凉枕法出 多分四月五十八十八日 右為麗末用袋子盛之枕頭 右㕮咀每服三錢水一盞煎至八分食後熱服 黑芎 羌活 地骨皮分等 當歸 川芎 本 海荷 芍藥 淡竹葉 墨ハ十六 甘松 枸杞子 防風 香白芷 防己 蜜蒙花 旋覆花 枸花 山梔

人已日日 八十万 盲皆主之禁食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者 恩至此遂以此方告託而沒在依此合服不數月眼 因宦治一死囚出活之囚後數年以病目致死一旦 除窓率之聲崔問為誰曰是昔所蒙活者囚今故報 崔為內障所苦丧明逾年後半夜數息獨坐時間防 吞下二七枚連作五劑瘥但是諸眼目疾及障翳青 用黄連末一大兩白羊子肝 研令極細衆手热為丸如梧桐子大每食以煖漿水 普清方 一具去膜同於砂盆内

龍膽飲子 烏賊魚方出你 金江四月石書 復明因傳此方於世 兩 右為末糊九如皂角子大每服用猪子肝 九清米泔內煮肝熟為度如食肝用煮肝泔水下 烏賊魚骨 服 亦治寒濕為病 寶 鑑 方 牡蠣 治疳眼 治疳眼流膿生疳翳濕熱為病 各等

こうえ 白樂子散出直 後服 疾并治小兒吐痢疳瀉 右為末用猪肝一片机開摻五錢水一大蓋煮熟食 右為細末每服二錢食後茶清調下思辛熱之物 白藥子而甘草非 麻黄二錢教精草四升麻我川鬱金錢夷甘草等 青蛤粉兩羌活鈍草龍膽無炒黄芩完蛇退皮 1 治一切疳眼赤爛目生翳膜內外障 普濟方 美

羌尉子丸 多定四库全書 明散出王氏 茶送下 熱淚時出 右為細未鍊蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用清 蟬退 光射子 兩白术 再次茶一甘草 家寶方 衛生 白蒺藜 兩車澄加兩石決明 治 治無眼退翳 川羌活 切風毒氣眼翳膜昏睛眼滋疼 午半两枸杞子 黄耆 煅一 青稻子 荆芥穗 兩羌活 兩 雨

夜光育精九世家方 力愈壯並不昏溢不睡達旦亦不倦怠服兩三月後 適久服目光炯然神守泰定語音清徹就燈永夜 補心血下壅燥潤顏色遠視移時目下號既腸腑 右同為末并二錢燒者研令勻每服一大錢酒調 日三服神妙 蛇皮各等分蛇皮螺退三味 清眼明志强力勝步履輕快體氣舒暢是樂之 |-| 計画す 養神明育精氣主健忘益智聰 144 眼 調

欽定匹库全書 右為等分逐件秤過分兩平除地黃兎絲子別罷用 酒浸其餘五味同對細共入一鉢內或瓷內若每件 效常餌如飲食一日不可輕惟在修合洗濯潔淨藥 拾雨都內第一等無灰濃酒六升半浸三宿取出文 材件件正當不宜草率 得 地骨皮狗自取酒鬼然子洗净晒乾别奶奶 巻八十六 打股皮净 越妙赤色當歸淨洗 骨上木桃 搥 牛膝 бĄ 蘆

大二口豆八里丁 硼砂散しり 甕收黄牧仲司諫常服此樂晚歲目視甚明 六七深候冷以紙貼惹去沫丸後却入微火燒傾 武火焙乾須試火令得所不可太猛恐傷藥性 若不飲酒鹽湯亦得但不如酒好煉蜜法冬五滚頁 右用薑不計多少刮去皮洗淨略俟水氣乾槌擦以 大每服空心鹽酒下三十九增至四十九亦得不妨 焙轧捣羅為末以兩手拌令十分勻煉審為九如豆 良方 點睛止淚明目 普濟方 ŧ

金月四月五里 觀音應夢熊膽九出衛生 樂性論は肘 毒如神 空心用鹽指茲少時吐水中洗眼夜見小字良 夾絲袋裂汁淨器中盛溢一兩日蓋之搬去清者其 收之每用銅筋點少許於大小皆間點之去昏與風 淀熳嫥乾研細如粉用硼砂等分合研匀令細瓷合 深日近醫治不瘥者 家寶方 巻ハナ六 治雙目失明內外翳障

人已の東心言 神 臉 右為末將生羊肝去膜乳爛入藥 桐 治則易見其效眼疾無問重輕新久欲調治先進 驅風散 子大每服三十粒食後用米飲下吞 活 竭 熊膽或蔓荆子 广两木城 錢草龍膽 甘菊花 治眼之法先 去一脚响 两半 兩 を 防己 水海仙靈 羯羊肝一 普濟方 鈍 須治風 μŦŋ 黃 党 連 胛 退 風候既息用藥 兩旋覆花科 矣 地骨皮两羌 處擔匀丸如梧 雅 热生 克 西宝家花 焙用 乹 麒 #t 攻

金河口屋 暴赤 右 **必別樂服之可以斷** 相 樂数 問多服尤住若患雷風眼諸症候只此藥一劑 為細未每服一錢入好茶末半錢薄荷五葉白 煅火 川 鳥 服却 服三兩 芎 月月 雨 尖 白阶 隨症副以他樂無不立見効者或無別樂 不 ĴŢ 大 服 用 皮者 PP 如 生半 头 去 腉 用炮 用啊 恭 藿香 根本仍治新久偏正頭疼或 生む去 皮 葉 天 南 两半 星 渆 ~ 补穗 盆 一 粉個 雨半 白大 石 者者 青 生 有 不 雨半月油

久已口巨人時 觀音水點眼方 麝香一 右用水一斗煎至五升瀘去滓今極清 樂若有物熱專患處甚效也 如指今通氣薰忠處後通口然後服食後臨臥飲此 乳香 個水 是硼砂三錢熊膽半錢同研入 今赤色 我 和青 分 白 蓉 盖煎至半盖乗熟便用紙覆盖面亢小家 雨暴飛 出街生 家寶方 普濟方 當歸 後監 一致黄連 、粉與前藥共 入腦子 9 Mg

楮桃丸 多分口用石量 清茶下如忠軍翳服之神效 使樂纏在楮桃上焙或曬乾每服三五個食後細嚼 右為未以樂末四雨水三升煮桃|升水盡為度頻攪 少時湯洗之 倉术 滑石 研教精草等 瓶紙封三日候香氣与 以銅筋點十數次閉目 華山李真人治諸眼疾不問遠近皆治之 川芎 青鹽 兩 巻ハナ六 甘草 各 即去

シーション へきつ 則占 故後用八子九虎睛九常服補之 和自攤紙上貼頂心三日一次換不半月而瞳 頂出光膏 子丸 右和匀每服 附子 白附子 爛焙 研通 赤定 治諸眼患 两牛蒡子炒 五味子再決明子 刖 個 治疃 文重 小錢用薄荷水調成膏更入菜豆粉 火九 人散失頭目昏痛 普済す 錢 炮熟為 者 脱 紙 果 辰砂 研 我石膏 山栀 如 啊

虎睛九 多段四雄全書 右為細末米糊為丸如梧桐子大每服二十九白湯 下食後服 苦桔梗焙 芍藥 枯草 羚羊角分共胡 治眼目內外障 雨草决明一麝香川研家菊花丰腦子 **覆盆子** 白芷 い雨紫蕪子 百世衛度半雨川芎分木香分赤 柴胡雨半芳節 具白正 虎睛 雨半 對 苦索本 各 珂 防風料夏 姞 啊

通明膏 100 0 191 / Ail 右為末煉蜜為九如梧桐子大每服二十九加至三 右為末 煉蜜丸如彈子大每服一丸 細嚼用茶清送 十九荆芥湯下食後服之 大黄 紫河車 発 仁 段 別 研去 青葙子 治目疾諸症 當歸 熟地黄谷半天竺 車前子 甘草生 音添す 秱 旋覆花 赤芍樂 两家蒙花 玄参 川芎巴上各 黄連各半 卫 等分 天麻 葪

揭雲方 金好四母全書 雙仙散宋實方 各等分為末每服一錢食後茶清調下 石為末每服半錢湯泡澄清洗 下如目疼者加乳香少許同嚼食後臨队服 當歸 仙靈脾 各中 洗一切眼疾 赤芍樂 小瓜蔓紅色又 治眼 秦皮 滑石各半銅 青 甘草

珍珠散 次記の自己時 車前子丸 見光 右為末煉審為九如梧桐子大每服五十九食後用 夾樂札定泔 右為末每服 車前子 晚蠶砂而穀精草而夜明砂 一衛生家 野方 菊花 一錢米泔水調下如赤腫上翳用猪肝 一盏煎至七分先薰後服 治眼去瘟瘴輕身變白明目夜中 普清方 生乾地黄 兩石決明與 麥門冬日上各 芝 柯

敗水丹 金グロル 人二十 盛旋取作子 膜依前收夜再用 温熱水送下 右為末如法研了用蠟一 Wj. 輕 粉是腦子 匙銅青 質方 出貨 神妙眼藥 生 府本仁 餅睡時安眼頭天明以水 治一切年深日近風毒眼目內外 杏二三粒湯 起麝香半辰砂 異硼砂 異 巻ハ十六 去 **塊如彈子大鎔和勻小** 火湯 | 蓋服 水銀 匙三 F 硇 看 合

九二丁豆 八十 攀睛察內貫瞳人或痒或疼 濾過放冷至五七 分再濾以赤小豆葉煉丸食之 升砂石器中熬切勿令火緊候至十數沸用生稍袋 右除蜜外並捣碎湯浴洗净不犯鐵器用井花水 人肥悦明目延年不老出本 戊 川黄連半宣連半青鹽二號丹 乳香銭大乗二十白丁香二十家四兩煉家 三百 個 研細黄白皮 藥 去半虎两

明月 明目定心出本 多分四四百十十 用菜豆作枕枕之 以隨方向日取水飲之 **やすけら** 乾如此三度止又與清苦酒漬浸一宿暴為末日服 取冬瓜仁七升以絲袋盛之投三沸湯中須臾出爆 出本 出本 草 草 老ハナ六

12.17 tot /tall 治失明出 通治目 為末以白蜜漿下方寸七食後服之日三加至三七 乾取决明子半升蓼子一合炒令香為末和肝杵之 指令淨鋪肝於盆中置於炭火上燒令脂汁盡候 取羧羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆 菊花生熟並可食之 取鳥鴟目腈注目中 草 出木 草 本 普派方 直 梴 O

多定四月月 主驚悸心熱能安心明目去赤眼翳障熨熱 應玉石之類生上中未必是今水晶珠精者極光明 置水中不見珠熨目除熱淚或云火燧珠向日取得 其羧羊即骨歷羊是也 以玻璃珠比西國寶也是水玉或云是千歲水化之 止不過二劑目極明 丹石毒上攻目 諦 服之一年妙夜見文字并諸物 腫

欽定四庫全書 大黄九出聖 肝受血而能視服食之人配合失宜具毒流於肝則榮 夫丹石毒氣上攻於目者熱氣內乘於肝也在竅為目 血否溢衝發於目故令兩目赤痛或生努肉不宜緩治 緩則石勢穿發睛瞳高突損爛 痛生障翳心神煩躁 川大黄 惠方 好做炒零門冬去心焙玄麥 治丹石毒上攻眼目赤腫開眼不得溢 善清 黄芩 其

大黄湯出 赤頭痛 右為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不 計時候煎竹葉湯下二十九 栀子仁 明子 大黄炒當歸 赤皮 犀角屑 绿聖 濟 車前子 治丹石熟毒上攻目及生翳心躁面 生乾地黄 將芳霸 葛根到甘草 青柏子 寒水石 黄連鬚馬牙硝 二分 甘草微赤野

致定四庫全書 瀉肝大黄湯此聖濟 煎至八分去滓食後臨臥服 右簏撸篩每服五錢七以水一餞半入竹葉一十片 法大青 栀仁 根白皮 前胡頭 羚羊角 鈴枳殼 大黄炙黄芩 麥門冬去心天門冬去心蔵根凌雪花 地骨皮 細辛 去黑决明子 以上栀子 去苗 善済 黄連去鬚 治丹石發動目赤痛及風熱眼 葉 雨 各 炒各二兩首連 去複数 甘草 半 根 两是 山

羚羊角湯出聖 痛或生努肉或即腫爛 右簏携筛每服三錢水 食後臨臥温服 右麗搗篩每服五錢七以水 皮 羚羊角 發於神去防風去羌活 蓝 芎前 朝花石二甘草 心焰 眪 济 治服丹石過多熱毒上乗兩目赤 关 **酸煎至七分去滓食後早** 分枳殼 一般半煎至八分去海 財 犀角 多 頔 地骨 谷

とこうしゅ ときず 羚羊角散 晚湯服 右搖麗羅為散每服四錢以水一中蓋煎至六分去 滓不計時候温服 煩躁唇口乾燥 草文微亦 崇胡去 羚羊角屑 地骨皮 各半两 出聖 惠方 心始春花去栀子仁 治丹石毒上攻眼目溢痛腫赤心神 普游方 苗 黄芩 威蕤 車前子各三次門 川升麻

多次四库全書 前胡瀉肝湯 羚羊角湯 熱毒服 服 右麗搗篩每服五錢七水 母 半雨 去蘆頭 羚羊角屑 桔梗炒貝母 總出 録聖 總出 録聖 一緒子茶 濟 渀 治丹石發動燥渴睛痛亦熱淚 ž. 焙去 治丹石毒上攻目赤煩悶熱氣 ハナ六 公世草 山栀子仁 **熊半煎至八分去滓温** 白檳榔 麥門冬去心知 一两前胡

人にしいられたよう 决明子湯 後臨队服 胷中 捅 葉十片細切煎至八分去滓入芒硝一錢乙放溫食 右麗據節每服五錢七水一般半入竹葉十片車前 辛去苗葉大青三秦皮三石膏四乾鹽 前胡去蘆頭決明子馬梔子仁二黃本三兩 總出 録聖惠 治丹石毒及客熟衛眼赤淚出疼 善濟方 細

葛根湯 多穴四戽在書 七分去滓芒硝一錢七放温食後臨臥服 右麗搗篩每服五錢七水一般半入竹葉十片煎至 右羅搗節每服五錢七水一 黄本去黑大黄 明格石膏 葛根 黄連景木通 甘草 明子微积殼 總出録聖濟 **野車前子葉自私施子仁** 治金石發動眼痛欲裂 处炒柴胡 苗黄本 以 为藥 **熊半煎至六分去滓** 丽四 升麻る半 吳藍谷二升麻 雨 甘

犀角散出聖 大小りる人 瘵先服丹石熟衝上眼赤方 臥服 芒硝 至三十九 右搖節蜜和九如梧桐子大食後以蜜水下二十九 黄連 各五麥門冬去蔵雜 錢七地黄汁半合更煎三兩沸放温食後臨 苦參 治丹石毒上攻眼目赤腫疼痛 根子各二雜仁 善濟方 大黄 决明子 平 黄茶

車前子散 金月四周日言 開張不得心神 右 七片煎至六分去滓不計時候溫服 車前子 **搖粗羅為散每服四錢以水一中蓋入竹葉二十** 玄参 炙殺 犀角屑 赤 剉 山聖 恵方 川大黄多三 川升麻 川升麻 煩悶 治丹石毒上攻眼黑白睛腫脹疼痛 碎 ハナ六 赤芍藥 黄芩 分微 炒 麥門冬 栀子仁 黄芩 去心焙甘草用 両 甘菊花

芒硝散出聖 大三リラ たき 前胡湯 右搖簏羅為散每服四錢以水一中蓋入竹葉二 七片煎至六分去滓不計時候溫服 右為細散每於食後鳥豆湯調下二錢 川芒硝 釣縣到已上川大黄 平做炒甘草 能亦到 徴 出聖濟 雨 零門冬做赤對甘草做赤到炒各零門冬一兩矣甘草半两炙 黄連去黄芩 治丹石毒攻眼疼痛腫生翳心神躁乱 治乳石發動頭痛太陽兩脉掣熱痛 普清方 枳殼夷以微栀子仁 至

奏子散息方 金厅四周台書 恐變生翳障 右麗搗篩每服五錢七以水一盞半入竹葉十 目亦睛疼若毒不解當睛破 葵子 歲鞋! 半 呵 分去洋食後臨臥服 , 好栀子仁 兩甘草 政战犀角屑 治服丹石毒先面赤口乾目黄赤睛疼 十八四葛根 兩漏蘆外三 せい十六 地 榆剉 前胡 川升麻 去蘆頭麥門 秱

文で日を合う 麥門冬湯 淬每於食後温服忌炙煿熟麪 下芒硝一錢七食後臨臥溫服 右热簏羅為散每服四錢以水一 石麗搗節每服五錢七以水 炒る甘草 去心始甘草 治諸石毒眼睛疼寒熱時作 微赤剉 分民 普済方 對黄孝士 果大黄 製栀子 熊半煎至ハ分 中蓋煎至六分去

柴胡洗眼湯出聖 重灯四层石雪 黄丸 便澁不利吐逆氣衡勾目口焦目赤 爛 右搖魔羅為散以水三大蓋煎半濾去滓微熱洗淋 不限度數冷即重煖用之 柴胡去徒仁 黄連張川升麻 黄連士弱黄茶 總出 聖濟 録 惠方 治諸石毒磁熱不除腹滿小便赤 治丹石毒上攻眼目赤痛微腫眥 去黑心 巻ハナ六 雨 大黄炒甘草 玄参巴上各 **炙剉各** 兩 兩

黄芩湯出聖濟 人已月日 人口 臨臥溫服 石塵離指節每服三錢七水 大便難胸中煩躁目赤痛 芒硝 麤搗篩每服五錢七以水 惠方 出聖 去黑 錢七温服以利為度 治丹 治丹石發動發熱心腹脹滿小便赤 石毒眼腫痛熱淚出 到炒各栀子仁 普濟方 **機煎至六分去滓食後** 般半煎至八分去浮 雨 炒三 春

觅肝方出龍 杏仁膏出聖 金污四周台書 努本內類目 换之 眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法 右為細末散以生地黄汁調如稀膏傳於腫處乾即 以冤肝和决明子作丸服之又生用服丹石人目腫 川大黄三雨 惠方 生用 治丹石毒衝目赤痒及生浮膜點眼方 木香半 巻ハ十六

治丹石攻眼方出 結聚其熟成實看樂力來能去者破攻之法不可廢 治服丹石人上衝眼暗不見物 らい リシ 凡目息肉腫弦黄膜之類皆以臟腑風熱毒氣薰發 夫內經曰血實宜决之難經曰腫熱宜破攻之蓋邪毒 用兔肝切 以生地黄汁溢清用甃合子盛頻點之 鈎 ~: *:7 割鍼鐮 細酷拌生食之 惠方 聖 論 普濟方 五品

散荡滌膏劑點傳之 其以由頭箆子折起勿使掣損瞳人益瞳 起別以鈹鍼向日中割之了以大鍼熨使斷其根不尔 肝血氣結滞所成也治宜先鉤割鐮洗去惡毒次以湯 未盡更割以盡為度或以縫衣細鍼穿線口啣線頭牽 雨皆頭有赤脉及息肉者宜鉤起以飯鹹割去令盡 年 間恐能復發復發睛難藥其絕厚者侵入水輪 法

多定四库台書

巻 ハナ六

頭 故也凡到割及用鍼不宜在旦時腹空五臟皆虚今 **敞皮聚其核如米豆大漸長如梅字大者內有物** 翻 於兩臉熱痛不止其眼腫隱損瞳人宜用鍼刀去之 皮向裏鍼之恐風毒又恐瞼外成痕 次已日日上八日 運問 眼瞼 挑勝此皆風熱所致也可誠破撥去之 視其黑睛上 **脾風熱壅上攻眼角熱痛不止其眼腫者宜令** 倒又钩割不宜欲速惟緩緩為之 下有黄翳根脚連驗 普濟方 即瘥 則 風毒熱腫 凡 仍翻眼 眼 如膿 腫

金のロアスコー 前結成宜鍼去結膿脹凡目亦腫脹淚出難開疼痛 其風熟氣常在臉唇邊緣臉唇中空卷遇肝肺熱即 藥攻治之 痛者是脾胃熱毒氣薰攻如比宜先鎮上下驗散去疼 可忍先患一目次相牽引漸生翳膜不能見物比是膈 "次以樂傳又風瞼毒熟結成腫如捨世俗呼為眼拾 ·積熱肝臟風熱上攻故也宜先鐮洗除去毒血次 人服諸樂 凡目赤热黑睛中忽從下向上生首翳 凡目生頑翳者可用火燒銅鎮輕點傅

風衝 熟之樂 黄膜上直覆瞳人者初患之時疼痛赤強發渴不定淚 **出難開漸生翳膜直覆黑睛不辨人物益因脾厳風熱** て、うこ 點樂及服諸樂 垂直覆睛珠如朝露之色者宜急鎌洗去其瘀血次用 重發於目其證如此宜先鈎割鎌洗次服蕩滌脾臟風 入魚胞驗初如麻米久則漸長狀如桃李磨隱瞳 `.*.~ 凡日忽然赤澁淚出痛痒漸生障翳赤膜下 凡 目胞內膠凝者是脾胃積熱膈內 普涛方 五六

·斯國銀礦名悉潤脂點之不痛勿用別法

凡目生

取滋痛淚出難開久則發痛時如鍼刺此是心臟潛 肉 目皮翻出急宜鎮洗散去瘀血 多定四库全書 人後必生翳宜鍼破出血次鎮洗去 瘀血加湯樂改 生風栗者因心肺壅毒肝家有風故今臉穴上下有 止是冒氣受風肝膈積熱風熱毒氣薰發驗皆甚者 凡目風牵臉者初患之時乍好乍惡發渴不定淚 如栗粒出滥痛久生翳膜宜鎌出惡血 如鉱救者初患之時微覺頭疼目腔日夕較 及熨烙服藥治療 一除根 出

とこうこ 鉤割後用刀剪藥 洗出血及鍼陽白穴 毒热風壅在於膈中久 未斷者當時內 生地黄傅之其竅內有惡血以鍼引之 安咱盧 兩 1.4.1 樂名 係 凹 入臉中勿今驚觸四畔摩碎 回 菜豆粉 人則漸生障翳兩目俱損急宜 善濟方 凡目忽被物撞打睛出但眼带 鴵 霜 風膏 鍼

多戶四庫全書 欲血氣使之宣流爾若翳膜頑厚熨法所不能去者又 夫血氣得温則宣流得寒則凝注肝脏血上主於目者 肝經虛寒則目多昏暗淚出之候古方用温熨之法益 治目白膜瞒睛方 **到挽之割去即見物以綿當眼上着血斷三日產** 右為末每用點瘡上 以鷄翎截之近黑睛及當白睛嗍之膜自聚鈎針 熨烙論 卷八十六

宜烙之 父已の自己自 治眼赤腫貼熨地黄膏方出聖濟 熨眼餅子 曰逆翳從下生向上名曰順翳此疾宜用熨烙法 右為散用酸栗米飯和攪令勻每用樂五錢捏作 餅子以輕帛果不住手熨之 大黄业特金 法 出聖 惠方 凡五職虚勞風熱上衝於肝從上生向下名 治眼腫生翳瞼垂疼痛 黄連去鬚各 普湾方 兩

治目亦痒溢及一切目疾湯器熨方此聖 金月四月月三 治眼疾出或有膿出者馬齒熨方此 右為末入銅器中於飯上蒸熟以綿果熨大眥頭膿 目上轧即易之 右等分爛研細膏勻攤於薄絹上方圓二寸許貼熨 水出處仍乗熱熨令透睛每熨五十度膿水自絕 馬蟲子 生地黄 人見子各半 栗米飯醬梅酸 者 惠す 聖 濟

治眼昏暗中指熨法地 **父巴马巨 白馬** 銀烙法出聖濟 或四次為之若無目疾亦可間用此法 右東向坐氣息調通以兩手指口睡之二七相摩拭 右取平頭鍼可醫大小翳燒亦當翳中烙之須輕下 熨目皆佳 用熟湯湍器銅器尤佳用以熨目仍閉目勿開亦勿 以手挣目次掏器中湯淋目候稍冷即止一日三次 治熱病後失明或生膜極厚者 普濟方 濟 五十九

熨眼す 治目暗掌心熨法此聖濟 重分口酒石量 瞳子 皆頭覺神光明具其疾即愈 湯內蘸過乗熱更互熨之每一分三度入湯用豆盡 右鷄鳴時以兩手相摩熱熨目三徧仍以指甲拶兩 手若烙後翳已破即少傳除翳藥亦可烙眼膚生覆 右黑豆揀擇 治熱毒風攻赤痛并臉浮腫 一升分作十處將輕約帛各聚定於沸

治目為物所傷觸睛方 治目痛不得睡及毒病後眼赤痛有翳方 當愈 1.00 右煮羊肉令熱熨勿令過熱猪肝亦得 幕灸新青布熨并蒸大豆袋盛枕之夜常令熱 こきい 善済方 卒